

Link do produktu: <https://woda24.net/ibo-3ti27-0-75kw-230v-pompa-glebinowa-o-podwyzszonej-odpornosci-na-piasek-p-67.html>



## IBO 3ti27 0,75kW 230V Pompa głębinowa o podwyższonej odporności na piasek

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Cena                 | <b>559,00 zł</b>  |
| Numer katalogowy     | <b>ibo_3ti27</b>  |
| Producent            | <b>IBO</b>        |
| Średnica pompy       | <b>3"</b>         |
| Wydajność            | <b>50 [l/min]</b> |
| Wysokość podnoszenia | <b>110 [m]</b>    |
| Moc silnika          | <b>750 [W]</b>    |

### Opis produktu

#### POMPA GŁĘBINOWA 3ti27

**Wysyłka w 24h dotyczy pompy z przewodem 1m.**

3"ti wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 74mm z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do studni 3 i 4 calowych. Max. średnica pomp 3ti wynosi 74 mm.

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: mosiądz, stal nierdzewna AISI304 oraz wysokiej jakości tworzywa.

Kondensator pompy został zabudowany w silniku dzięki czemu instalacja elektryczna jest znacznie prostsza niż w przypadku pomp z puszką rozruchową.



Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

#### Parametry pompy:

- Max. wysokość podnoszenia - 110 m,
- Max. wydajność - 50 l/min,
- Moc silnika - 750 W,
- Króciec tłoczny - 1",
- Wysokość pompy - 142 cm,
- Max. średnica - 74 mm.

#### Zastosowanie:

Zaopatrywanie niewielkich domów jednorodzinnych w wodę z ujęć głębinowych oraz nawadnianie ogrodów.



### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość przewodu zasilającego:** 1m , 10m (+ 137,00 zł ), 20m (+ 199,00 zł ), 30m (+ 264,00 zł ), 40m (+ 405,00 zł ), 50m (+ 488,00 zł )

**zbiornik+wyłącznik ciśnieniowy:** NIE , 24l (+ 262,00 zł ), 50l (+ 365,00 zł ), 80l (+ 508,00 zł ), 100l (+ 577,00 zł )